

Meningokokken – Meningitis

Internationales Bild

PD Dr. Tomas Jelinek


- Wissenschaftlicher Leiter, CRM – Centrum für Reisemedizin Düsseldorf
- Medizinischer Direktor, BCRT - Berliner Centrum für Reise- und Tropenmedizin
- Flughafenarzt Berlin
- Vertragsarzt Bundeswehrkrankenhaus Berlin
- Lehrbeauftragter am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie, Charité Berlin
- Consulting Expert to WHO

Meningokokken - Meningitis

Charakteristische Nackensteife und Ophisthotonus




Übermittelte Meningokokken-Erkrankungen nach Serogruppen, Deutschland, 2005 (n=536)



Quelle: RKI 2006

Relative Häufigkeit von Erkrankungen durch C-Meningokokken



Globale Serogruppenverteilung von invasiven Meningokokkenerkrankungen




Basierend auf: Stephens DS. *FEMS Microbiol Rev.* 2007;31:3-14. 1. Public Health Agency of Canada. *Canada Communicable Disease Report (CCDR)*. June 2007;33:1-15; 2. Informe Regional de SIREVA II: datos por país y por grupos de edad sobre las características de los aislamientos de *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* y *Neisseria meningitidis* en procesos invasores, 2000-2005. 2007; 3. Lingappa JR, et al. *Emerg Infect Dis.* 2003;8:665-671; 4. Coulson GB, et al; for Group for Enteric, Respiratory and Meningeal Disease Surveillance in South Africa. *Emerg Infect Dis.* 2007;13:273-281; 5. Chiou CS, et al. *BMC Infect Dis.* 2006;6:25; 6. Takahashi H, et al. *J Med Microbiol.* 2004;53:657-662.




Häufigkeit von Meningokokkenerkrankungen: Europa, 2006

Häufigkeit*/100,000 Personen




Serologisch bestätigte und klinisch eindeutige Fälle

Meningokokken-Risiko in Afrika



Quelle: Burchard et al. Med Welt Juni 2010



CDU will 5 Euro Grill-Gebühr im Tiergarten

BERLINS GRÖSSTE ZEITUNG

60 CENT
B.Z.

FREITAG,
8. MAI 2009

GEGRÜNDET 1877
Redaktionsschluss: 0.11 Uhr

ZKZ 2032
NR. 124/19



Canan Bayram
wechselt von
der SPD zu
den Grünen
Seite 8

Für Ihr
schönes
Wochenende

Heute mit
**15 Extra-
Rätseln**

Meningitis- Alarm in Kreuzberg

Mann (27) auf Isolierstation. Wer ist gefährdet? Seite 6

Sanitäter in Schutzanzügen im Einsatz in Kreuzberg: Meningitis-Alarm! Ein Inder (27) wurde wegen des Verdachts auf die hochansteckende Hirnhaut-Entzündung in die Isolierstation einer Berliner Klinik gebracht. Bei drei Männern, mit denen er in Kreuzberg eine Wohnung teilt, bestätigte sich der Verdacht nicht. Alle drei arbeiten in einem indischen Restaurant.




Zwei Mitarbeiter des indischen Restaurants auf dem Weg in die Klinik. Beide tragen Mundschutz



Zwei Rettungssanitäter in Schutzanzügen beim Einsatz in Kreuzberg

74° Am Nachmittag
TV Jean Reno in Die purpurnen Flüsse 20.15 Uhr | Pro7
01805-6
Ihr Axel Springer
Für Folgen, Kritik, Anregungen

Erfolgreiches MenC-Konjugat Impfprogramm United Kingdom



*Laborbestätigt.

Gray SJ, et al. *J Med Microbiol.* 2006;55:887-896.

 E-mail this to a friend

 Printable version

Meningitis C deaths cut to zero

There were no deaths from meningitis C among under-19s in England last year, a government report has revealed.

Before routine immunisation was introduced in 1999, up to 78 children a year were killed by the infection.

The figures show cases of meningitis C, which can cause brain damage in survivors, have fallen by 95%.

However, other strains remain a problem and a vaccine for the most common - meningitis B - will not be available for a few years, experts said.

Meningitis is an inflammation of the membranes that cover the brain and spinal cord.



A vaccine against meningitis C was introduced in 1999